

ISO NET black

Audinio CAGLIARI (C) kaina – 18,80 Eur.

Sėdynė ir atlošas

- Atlošas pagamintas iš elastinio, orui pralaidaus tinklelio.
- Minkšta sėdynė.

Rėmas

- Metalo.

Kitos savybės ir funkcijos

- Galimybė dėti vieną ant kitos iki 8 vnt.
- Galima personalo versija.
- Gali būti su porankiais.
- Patikimas kėdžių sujungimas.



Galimi metalo rėmo variantai:



CHROME



BLACK

Kėdės matmenys: gylis 450 mm, aukštis 830 mm, plotis 465 mm.

Kaina:

C	V	LS	FJ	JP	ZT	Micro	EV
18,80 €	20,72 €	25,20 €	22,00 €	20,56 €	20,08 €	22,80 €	22,00 €

Pastaba: kaina didmeninė, be PVM.



KITOS VERSIJOS

ISO NET CHROME

(chromo rėmas)



Kaina:

C	V	LS	FJ	JP	ZT	Micro	EV
22,32 €	24,24 €	28,72 €	25,52 €	24,08 €	23,60 €	26,32 €	25,52 €

Pastaba: kaina didmeninė, be PVM.

ISO ARM NET BLACK

(juodas rėmas, su porankiais)



Kaina:

C	V	LS	FJ	JP	ZT	Micro	EV
27,12 €	29,04 €	33,52 €	30,32 €	28,88 €	28,40 €	31,12 €	30,32 €

Pastaba: kaina didmeninė, be PVM.

ISO ARM NET CHROME
(chromo rėmas, su porankiais)



Kaina:

C	V	LS	FJ	JP	ZT	Micro	EV
30,56 €	32,48 €	36,96 €	33,76 €	32,32 €	31,84 €	34,56 €	33,76 €

Pastaba: kaina didmeninė, be PVM.


Konferencinio staliuko kaina: 9,60 Eur.

Kronšteinas ISO chromuotai kėdei: 2,40 Eur.

Kronšteinas ISO juodo rėmo kėdei: 2,40 Eur.

Pastaba: kaina didmeninė, be PVM.

Audinys CAGLIARI (C)



Sudėtis: 100% sintetinis pluoštas.

Dirbtinė oda (V)



Sudėtis: 100 % poliesterio, PVC dengta 100%. Atsparumas dilimui: 30 000 ciklų (pagal Martindale).

Audinyš LUSO (LS)




Sudėtis: 100 % poliesteris. Atsparumas dilimui: 40 000 ciklų (pagal Martindale).

FIJI (FJ)



Sudėtis: 100 % poliesteris. Atsparumas dilimui: 50 000 ciklų (pagal Martindale).

Audinyš JAPONIJA (JP)



Sudėtis: 100 % poliesteris. Atsparumas dilimui: 30 000 ciklų (pagal Martindale).

Priešgaisrinė apsauga: sertifikatas LST 58 52.

MIKROPLUOŠTO (Micro)



Sudėtis: 78% poliesteris, 22 % medvilnė. Atsparumas dilimui: 40 000 ciklų (pagal Martindale). Degumas : BS 58 52.

ZESTA (ZT)



Sudėtis: 100% poliesteris.

Dirbtinė oda ELIPS (EV)



Sudėtis: 81% PVC, 16 % poliesterio, 3% poliuretano. Atsparumas dilimui: 40 000 ciklų (pagal Martindale).